

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-CN.AB71.B.00295/21

Серия **RU** № **0315118****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ****Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»**

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия

Аттестат аккредитации № RA.RU.10AB71, дата регистрации 12.05.2016

Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ**Общество с ограниченной ответственностью «МГЛК»**

Адрес юридического лица: 127051, город Москва, переулок Малый Сухаревский, дом 9, строение 1, К 11 PM C7, Россия

№ 1207700314084/ Телефон: +7(495) 540-48-02, 546-00-66, адрес электронной почты: info@market-gate.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ**NBSL M&E TECHNOLOGY CO., LTD.**

Адрес юридического лица: No.1 Keyuan Road, Shipu Technology Zone, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang Province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Ограничители скорости модели XSQ115-02, XSQ115-13 для лифтов. Приложение №1 бланк № 0773554.

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 20-СИ-ТР-02/21 от 17.02.2021, № 21-СИ-ТР-02/21 от 18.02.2021

Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397

Акт о результатах анализа состояния производства № 44-АП-12/20 от 18.12.2020

Техническая документация (описание, чертежи, рисунки). Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов» в части применимых требований к ограничителям скорости. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -10°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Срок службы 12,5 лет. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.03.2021

ПО 25.03.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))
(подпись)
(подпись)

В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

В.Н. Карпов

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00295/21

Серия **RU** № **0773554**

Ограничители скорости модели XSQ115-02, XSQ115-13 для лифтов

Модель	XSQ115-02	XSQ115-13
Тип	Центробежного типа с натяжным блоком	
Минимальная номинальная скорость лифта, м/с	0,25	
Максимальная номинальная скорость лифта, м/с	2,5	
Диаметр каната, мм	6-8	
Конструкция каната	6x19S, 8x19S	
Минимальная сила натяжения каната, Н	150	
Усилие натяжения каната при срабатывании ограничителя скорости, Н	не менее 500	не менее 1000

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

В.Н. Карпов

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00296/21

Серия **RU** № **0315119**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия

Аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, дата регистрации 12.05.2016

Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «МГЛК»

Адрес юридического лица: 127051, город Москва, переулок Малый Сухаревский, дом 9, строение 1, К 11 PM С7, Россия

№ 1207700314084/ Телефон: +7(495) 540-48-02, 546-00-66, адрес электронной почты: info@market-gate.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

NBSL M&E TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес юридического лица: No.1 Keyuan Road, Shipu Technology Zone, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang Province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Ловители плавного торможения модель AQQ125-11 для лифтов. Приложение №1 бланк № 0773555.

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 37-СИ-ТР-03/21 от 10.03.2021, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397.

Акт о результатах анализа состояния производства № 44-АП-12/20 от 18.12.2020.

Техническая документация (описание, чертежи, рисунки). Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов» в части применимых требований к ловителям плавного торможения. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -5°C до +40°C, относительной влажности до 85% при 25°C. Срок службы 12,5 лет. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.03.2021 ПО 25.03.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)


В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

В.Н. Карпов

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00296/21

Серия **RU** № **0773555**

Ловители плавного торможения модель AQQ125-11 для лифтов

Наименование	Характеристика
Модель	AQQ125-11
Тип	Плавного торможения
Применение	Кабина/противовес лифта
Максимальная скорость срабатывания, м/с	3,55
Наличие или отсутствие смазки направляющих	Со смазкой/без смазки
Диапазон улавливаемых масс, кг	800-2800
Состояние поверхности направляющих	Фрезерованная
Тип направляющих	Таврового типа
Допустимая толщина головки направляющей, мм	10-16
Минимальная ширина зоны захвата, мм	28

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



В.Я. Комиссаров
(Ф.И.О.)

В.Н. Карпов
(Ф.И.О.)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-CN.AB71.B.00305/21

Серия **RU** № **0315128****ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ****Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»**

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия
Аттестат аккредитации № RA.RU.10AB71, дата регистрации 12.05.2016
Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ**Общество с ограниченной ответственностью «МГЛК»**

Адрес юридического лица: 127051, город Москва, переулок Малый Сухаревский, дом 9, строение 1, К 11 РМ С7, Россия
№ 1207700314084/ Телефон: +7(495) 540-48-02, 546-00-66, адрес электронной почты: info@market-gate.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ**NBSL M&E TECHNOLOGY CO., LTD.**

Адрес юридического лица: No.1 Keyuan Road, Shipu Technology Zone, Xiangshan County, Ningbo, Zhejiang Province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Буферы энергорассеивающего типа, модели HYF80, HYF210B, HYF425 для лифтов. Приложение №1 бланк № 0820286.
ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 28-СИ-ТР-03/21 от 01.03.2021, № 29-СИ-ТР-03/21 от 02.03.2021, № 30-СИ-ТР-03/21 от 03.03.20, Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397. Акт о результатах анализа состояния производства № 44-АП-12/20 от 18.12.2020.
Техническая документация (описание, чертежи, рисунки). Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов» в части применимых требований к буферам энергорассеивающего типа. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -5°C до +40°C, относительной влажности до 85% при 25°C. Срок службы 12,5 лет. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.04.2021 ПО 13.04.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

В.Я. Комиссаров
(подпись)

В.Н. Карпов
(подпись)



В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

В.Н. Карпов

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00305/21

Серия **RU** № **0820286**

Буферы энергорассеивающего типа, модели HYF80, HYF210B, HYF425 для лифтов

Модель	Максимальная скорость удара, м/с	Минимальная улавливаемая масса, кг	Максимальная улавливаемая масса, кг	Тип буфера	Технические характеристики жидкости
HYF80	1,15	800	4250	Энергорассеивающий	N46
HYF210B	2,01	600	3000		L-HM46
HYF425	2,875	700	3000		N46

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

В.Н. Карпов

(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00168/19

Серия RU № 0211904

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия
 Аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, дата регистрации 12.05.2016
 Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: ruscertific@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Маркет Гейт»

Адрес юридического лица: 124460, Российская Федерация, город Москва, город Зеленоград, проезд Западный 2-й, дом 1, строение 1, этаж 2, помещение I, комната 36,3. № 1087746531718
 Телефон: +7-495-540-48-02, +7-495-546-00-66, адрес электронной почты: info@market-gate.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

NBSL M&E TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес юридического лица: 1 Keyuan Road, Shipu Technology Zone, Xiangshan Country, Ningbo, Zhejiang Province, Китай

ПРОДУКЦИЯ

Замок двери шахты модель MKG161-01 для лифтов.

Приложение №1 бланк № 0682133. ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол сертификационных испытаний № 220-СИ-ТР-10/19 от 17.10.2019, испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397.
 Акт о результатах анализа состояния производства № 84-1-АП-10/19 от 08.10.2019.
 Техническая документация (описание, чертежи, рисунки). Схема сертификации 1С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов» в части применимых требований к замкам дверей шахты лифта. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°С до +40°С, относительной влажности до 98% при 25°С. Срок службы 12,5 лет. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.11.2019
 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 27.11.2024

Руководитель (уполномоченное
 лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
 (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00168/19

Серия RU № 0682133

Замок двери шахты модель MKG161-01 для лифтов

Модель	MKG161-01
Тип	Автоматический
Применение	Автоматические горизонтально-раздвижные двери шахты лифта с центральным и боковым открыванием
Вид тока	Переменный (АС) / Постоянный (DC)
Значение номинального напряжения, В	230 / 110
Значение номинального тока, А	1,5 / 0,2

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

В.Я. Комиссаров
(Ф.И.О.)Е.В. Сологубов
(Ф.И.О.)